

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий  
МБДОУ «Детский сад  
общеразвивающего вида № 22»  
М.С. Плахова  
Приказ № 35-од от «20» мая 2024г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  
в сфере образования (далее - услуги)  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад общеразвивающего вида № 22»

**I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА**

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

**385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 712**

1.2. Наименование предоставляемых услуг:

**- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования,**

**- осуществление присмотра и ухода за детьми**

1.3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3 556,6 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11 453 кв. м

1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

**Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22»**

**Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22»**

1.4. Адрес места нахождения организации:

**385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 712**

1.5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.6. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):

**муниципальная**

1.7. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

1.8. Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»**

**385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21**

## КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

1.9. Сфера деятельности: дошкольное образование

1.10. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 240 человек

1.11. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием согласно графику работы

1.12. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):  
дети в возрасте от 1,5 до 8 лет

1.13. Категории обслуживаемых инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья: инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

### II. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршруты до объекта пассажирским транспортом можно осуществлять в нескольких направлениях автобусами № 10, 7а, 32, маршрутным такси № 9, 12, 28, 29, 34, троллейбусами № 7, 6. Можно подъехать на такси и личном транспорте до калитки объекта

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 170 м

2.2.2. время движения (пешком) 3 мин

2.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  
нет

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

2.3. Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры: с учетом СНиП 35-101-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	обеспечены
2.	сменные кресла-коляски	не обеспечены
3.	адаптированные лифты	мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

		предусмотрены на I этаже (в соответствии с проектной документацией)
4.	поручни	обеспечены
5.	пандусы	обеспечены
6.	подъемные платформы (аппарели)	при входе имеется пандус, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов предусмотрены на I этаже (в соответствии с проектной документацией)
7.	раздвижные двери	не обеспечены
8.	доступные входные группы	обеспечены
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	не обеспечены
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	обеспечены: - ширина в коридорах на разных участках по проекту составляет – 1,5 – 2,8 м, - ширина входных проемов для посетителей составляет не менее 1,5м; - дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола; - все помещения в местах входа и в коридорах хорошо освещены; - в помещениях, предназначенных для посетителей, отсутствуют покрытия из сильно структурированных материалов, а также скользкие покрытия
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	частично обеспечены
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	частично обеспечены
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	обеспечены

### **III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой
-------	--	--

		услуги
1	2	3
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	не обеспечены
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	обеспечены
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	обеспечено
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Обеспечено (приказ от 20.05.2024 № 34-од)
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	обеспечено
6.	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	обеспечено, заключен договор о сотрудничестве с ГКОУ РА «АРШИДНСиЗ»
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	транспортные средства не используются
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	обеспечено
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	не обеспечено
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	обеспечено
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	обеспечено
12.	обеспечение предоставления услуг ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья	обеспечено

**IV. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья <*>	Сроки
1.	Оснащение вывеской с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Ноябрь 2025г.
2.	Приобретение сменного кресла-коляски	Ноябрь 2026г.
3.	Оборудование учреждения раздвижными дверями	Ноябрь 2027г.
4.	Оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений	Ноябрь 2028г.
5.	Оснащение помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой	Ноябрь 2029г.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья <*>	Сроки
1.	Размещение при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Ноябрь 2025г.
2.	Обеспечение постоянного повышения квалификации педагогов, позволяющих осуществлять обучение по АОП ДО и ИПР	Ежегодно
3.	Оборудование одного из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Ноябрь 2029г.
4.	Обеспечить предоставление дополнительного образования в соответствии с возможностями и интересами детей	Ежегодно

-----  
Паспорт актуализован с учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги по состоянию на 20.05. 2024г.

Председатель комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг:

Заведующий  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

М.С. Плахова  
Ф.И.О.

Члены комиссии:

Зам. заведующего по АХР  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.И. Крайнова  
Ф.И.О.

Старший воспитатель  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Т.А. Фахритдинова  
Ф.И.О.

**В Комитет по образованию  
Администрации муниципального образования «Город Майкоп»**

**ОТЧЕТ  
о проведении обследования и паспортизации объекта,  
на котором инвалидам и лицам с ограниченными возможностями  
здоровья предоставляются услуги в сфере образования**

N п/п	Название и адрес объекта	Наименование услуг, предоставляемых инвалидам и	Дата проведения обследования и реквизиты паспорта	Общая оценка состояния и имеющихся недостатков в	Предлагаемые управленческие решения, необходимые для
----------	-----------------------------	--	--	---	---

		лицам с ограниченными возможностями здоровья на объекте	доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта и предоставляемых на нем услуг	обеспечении условий доступности объекта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья <*>	приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий его доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	
					Объемы работ	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
1.	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22», 385000, РА, г. Майкоп, ул. Курганная, 712		22.08.2016г. Паспорт утверждён 25.08.2016г. Приказ № 77			
Итого <***>						

<\*> Отчет о проведении обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования направляется организацией, которым проведены обследование и паспортизация, в вышестоящую организацию в соответствии с подведомственностью и сферой деятельности, а именно в:

- орган местного самоуправления, на территории которого организацией осуществляется деятельность;
- исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования;
- Министерство образования и науки Российской Федерации.

<\*\*\*> Указываются следующие оценочные выводы о состоянии доступности объекта:

- объект доступен;
- объект нуждается в частичном приспособлении с учетом потребностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения;
- объект нуждается в оснащении вспомогательными приспособлениями, дополнительным оборудованием (входных групп, санитарно-гигиенических помещений и т.д.);
- для обеспечения доступности объекта необходим капитальный или текущий ремонт (реконструкция, модернизация);
- объект нуждается в оборудовании информационно-коммуникационными средствами в доступной форме.

<\*\*\*> В строке "Итого" указываются обобщенные оценочные показатели по [графам 5, 6, 7](#).

**В Комитет по образованию**

## Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

### ОТЧЕТ о проведении обследования и паспортизации услуг, предоставляемых населению в сфере образования

N п/п	Название и адрес объекта	Наименование услуг, предоставляемых инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья на объекте	Дата проведения обследования и реквизиты паспорта доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта и предоставляемых на нем услуг	Общая оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности предоставляемых на объекте услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья <***>	Предлагаемые управленческие решения, необходимые для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляемых на объекте услуг	
					Объемы работ	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
1.	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22», 385000, РА, г. Майкоп, ул. Курганная, 712		22.08.2016г. Паспорт утверждён 22.08.2016г. Приказ №			
Итого <***>						

<\*> Отчет о проведении обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования направляется организацией, которым проведено обследование и паспортизация, в вышестоящую организацию в соответствии с подведомственностью и сферой деятельности, а именно в:

- орган местного самоуправления, на территории которого организацией осуществляется деятельность;
- исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования;
- Министерство образования и науки Российской Федерации.

<\*> Указываются следующие оценочные выводы о состоянии доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляемой на объекте услуги:

- услуга доступна;

- услуга нуждается в приспособлении путем:

а) обеспечения доступа к месту ее оказания;

б) оказания услуги дистанционно;

в) предоставления услуги на дому;

- для обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья услуги необходимо:

а) оснащение объекта дополнительным оборудованием;

б) инструктаж (подготовка) работников для предоставления инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья услуги в доступном для них формате;

в) возложение на работников обязанности по оказанию инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении услуги;

г) обеспечение сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при оказании услуги;

д) предоставление инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья информации об оказании услуги в доступном для них формате.

<\*\*\*> В строке "Итого" указываются обобщенные оценочные показатели по [графам 5, 6, 7](#).

Г.